


YOUR NEXT PROJECT MAKER

2015



ZEUS
Omnia
gres
INDISTRUTTIBILE

YOUR NEXT PROJECT MAKER

Qualità e Design, durevolezza e contemporaneità, Omnia Gres

Una anima, un sola azienda.

Zeus ceramica è il partner ideale per il tuo prossimo progetto.

Oggi, a completamento della gamma di prodotti Omnia Gres, Zeus Ceramica offre le collezioni innovative ceramiche: la rivoluzione dello spessore grasso di

Techno Spessorato,

il design contemporaneo di Element,

e le colorazioni assolute su grande formato di Spectrum.

Zeus Ceramica. Realizziamo insieme il tuo prossimo progetto

Качество и дизайн, долговечность и современность, Omnia

*Одна душа, одна компания. Zeus ceramica – идеальный партнер для
вашего проекта.*

*Сегодня, компания Zeus ceramica расширяет ассортимент продукции
Omnia и предлагает инновационные коллекции керамогранита.*

*Революционно тонкая коллекция Techno Spessorato, современный дизайн
Element, и абсолютная цветовая гамма в большом формате коллекции
Spectrum.*

Zeus Ceramica. Вместе мы реализуем Ваш следующий проект.

Quality and design, durability and the state of being contemporary, Omnia

One soul, one company. Zeus ceramica is the ideal partner for your next project.

*Nowadays, to complete Omnia Gres products range, Zeus Ceramica offers
innovative ceramic collections. The revolution of high thickness of Techno
Spessorato,*

the contemporary design of Element and

the absolute colour solutions on the big size of Spectrum.

Zeus Ceramica. Together we realize your next project.

ZEUS
ceramica



ABSOLUTE

LE PIETRE
&
MURETTI

Изящные коллекции под камень с выразительным рельефом хорошо подойдут для террас и наружных поверхностей.

Collezioni raffinate ad imitazione di pietra con un rilievo espressivo sono perfette per il rivestimento di terrazze e superfici all'aperto.

Refined stone collections with expressive surface go perfectly with terrace and outdoor spaces.



ELEMENT

Коллекция Element подходит для реконструкции и модернизации частных объектов и общественных мест.

Ideale per ristrutturazione e riqualificazione di spazi residenziali e locali pubblici.

Suitable for renovation and redevelopment of residential spaces and public areas.


*Дополняет и расширяет линию керамогранита
Optiagres новая коллекция SPECTRUM, облицовочный
керамогранит с высокими техническими
характеристиками качества. Идеально подходит для
вентиляционных фасадов.*

*Zeus presenta Spectrum, un prodotto dalle alte prestazioni
tecniche. Perfetto per l'utilizzo in superfici ad alto calpestio
e facciate ventilate.*

*Zeus presents SPECTRUM, a decorative product with high
quality characteristics. Perfect to be used on high tram-
pling surfaces and ventilated facades.*

SPECTRUM

SCAGLIE



TECHNO

&

TECHNO SPESSORATO

*Коллекции Techno и Techno Spessorato
обладают высокой прочностью,
стойкостью к истиранию и
износостойкостью.*

*Dalla ricerca Zeus nasce Techno e Techno
Spessorato, il gres porcellanato ad alto
spessore.*

*From Zeus research was born Spectrum,
the gres porcelain high thickness.
Suitable for the renovation and
redevelopment of residential spaces and
public areas.*



10,2
mm

60 x 60 cm
24" x 24"

SQ.MT.	PC.	KG.
1.08	3	26.15

SQ.MT.	BOX	KG.
38.88	36	941.54






SPECTRUM

ZEUS
Omnia
 gres
 INDUSTRIAL



thickness / толщина
 10,2 mm



size / размер
 60x60 / 24" x24"

Naturale & Rettificato

Zeus presenta Spectrum, un prodotto dalle alte prestazioni tecniche. Perfetto per l'utilizzo in superfici ad alto calpestio e facciate ventilate.

Матовая & Ректифицированная

Дополняет и расширяет линию керамогранита Omniagres новая коллекция SPECTRUM, облицовочный керамогранит с высокими техническими характеристиками качества. Идеально подходит для вентиляционных фасадов.

Natural & Rectified

Zeus presents SPECTRUM, a decorative product with high quality characteristics. Perfect to be used on high trampling surfaces and ventilated facades.



60X60

24'X24'

AVORIO

ZRM1R RECTIFIED


60X60

24'X24'



MARRONE

ZRM2R RECTIFIED



60X60

24'X24'

SUPER NERO

ZRM99R RECTIFIED

60X60

24'X24'

GRIGIO

ZRM88R RECTIFIED

60X60

24'X24'

OLIVE

ZRM4R RECTIFIED



SUPER NERO 60X60



10,2
mm

60 x 60 cm
24" x 24"

SQ.MT.	PC.	KG.
1.08	3	26.15

SQ.MT.	BOX	KG.
38.88	36	941.54





ABSOLUTE

ZEUS
Omnia
gres
INDISTRUTTIBILE

thickness / толщина
10,2 mm

size / размер
60x60 / 24"x24"

Naturale

Giochi di luce e lucidità satinata di smalto creano l'effetto incantevole. Questa collezione sarà adatta per il moderno design architettonico con una forte personalità.

Матовая


Игра света и легкий глазурованный блеск создают пленительный эффект. Эта коллекция для современных архитектурных решений с сильной индивидуальностью.

Natural

Light and glazed gloss make a fascinating effect. This collection is for modern architectural projects with strong individuality.

	60X60
	24'X24'
	WHITE

ZRXK0R RECTIFIED

	60X60
	24'X24'
	BLACK


ZRXK9R RECTIFIED

60X60

24'X24'

BEIGE

ZRXK3R RECTIFIED



BEIGE 60X60



SPECIAL PIECES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

8
mm


30 x 30 cm 12" x 12"		
SQ.MT.	PC.	KG.
1,35	15	25,40

SQ.MT.	BOX	KG.
54	40	1015,88

8,5
mm

45 x 45 cm 17 3/4" x 17 3/4"		
SQ.MT.	PC.	KG.
1,22	6	22,77

SQ.MT.	BOX	KG.
40,09	33	751,48



STEP СТУПЕНЬ
30 x 30 CM - 12" x 12"



SKIRTING ПЛИНТУС
8,5 x 30 CM - 3 3/8" x 12"



TECHNO

ZEUS
Omnia
 gres
 INDISTRUTTIBILE

thickness / толщина
 8 mm

size / размер
 30x30 / 12'x12'

thickness / толщина
 8,5 mm

size / размер
 45x45 / 17^{3/4}'x 17^{3/4}'

Naturale & Strutturato

Solidità, alta resistenza all'abrasione e durevolezza rendono il granito ceramico Techno insostituibile sia come pavimentazione in edifici commerciali, pubblici o industriali.

Матовая & Структурная

Прочность, стойкость к истиранию и износостойкость делают керамогранит Techno незаменимым напольным покрытием в общественных местах, промышленных и коммерческих помещениях.

Natural & Structured


Solidity, high abrasive stability and durability make ceramic tiles Techno irreplaceable for public, industrial and commercial floors.

CARNIGLIA

30X30
12X12'



ZCX11



ZVX11B STEP / СТУПЕНЬ



ZCX11S STRUCTURED


8,5X30
3^{3/8}'X12'




ZLX11 SKIRTING / ПЛИНТУС

BOTTICINO


30X30
12X12'



ZCX13



ZVX13B STEP / СТУПЕНЬ



ZCX13S STRUCTURED

8,5X30
3^{3/8}'X12'



ZLX13 SKIRTING / ПЛИНТУС

45X45
17^{3/4}" x 17^{3/4}"



ZWX11

45X45
17^{3/4}" x 17^{3/4}"




ZWX13



BOTTICCINO 30x30

CARDOSO

30X30
12X12'



ZCX18



ZVX18B STEP / СТУПЕНЬ



ZCX18S STRUCTURED

8,5X30
3^{3/8}'X12'



ZLX18 SKIRTING / ПЛИНТУС

BASALTO

30X30
12X12'



ZCX19



ZVX19B STEP / СТУПЕНЬ



ZCX19S STRUCTURED


8,5X30
3^{3/8}'X12'



ZLX19 SKIRTING / ПЛИНТУС

45X45

17^{3/4}" x 17^{3/4}"



ZWX18

45X45

17^{3/4}" x 17^{3/4}"



ZWX19



CARDOSO - BASALTO 30x30



30 x 30 CM 12" x 12"		
SQ.MT.	PC.	KG.
0,99	11	26,47



20 x 20 CM 7 3/4" x 7 3/4"		
SQ.MT.	PC.	KG.
0,84	21	22,84



20 x 20 CM 7 3/4" x 7 3/4"		
SQ.MT.	PC.	KG.
0,72	18	23,48



SQ.MT.	BOX	KG.
39,00	40	1058,88

SQ.MT.	BOX	KG.
50,40	60	1370,22

SQ.MT.	BOX	KG.
43,2	60	1408,86

TECHNO SPESSORATO

ZEUS
Omnia
gres
INDUSTRIALE

thickness / толщина
12 mm

Naturale & Strutturato

Dalla ricerca Zeus nasce Techno e Techno Spessorato, il gres porcellanato ad alto spessore.

thickness / толщина
14 mm

Матовая & Структурная

Коллекция Techno Spessorato обладает высокой прочностью, стойкостью к истиранию и износостойкостью.

size / размер
20x20 / 7^{3/4} x 7^{3/4}


Natural & Structured

From Zeus research was born Spectrum, the gres porcelain high thickness. Suitable for the renovation and redevelopment of residential spaces and public areas.

size / размер
30x30 / 12' x 12'

CARNIGLIA

20X20
734x734




Z3XA11 12mm
Z3XB11 14mm

Z3XA11S 12mm
Z3XB11S 14mm

CARDOSO

20X20
734x734




Z3XA18 12mm
Z3XB18 14mm

Z3XA18S 12mm
Z3XB18S 14mm

AVORIO

20X20
734x734




Z3XA100 12mm
Z3XB100 14mm

Z3XA100S 12mm
Z3XB100S 14mm

TECHNO SPEDITORATO

30X30

12'x12'




ZSX11



30X30

12'x12'



ZSX18



ZSX100



CARDOSO 20x20



8,5
mm

45 x 45 cm

17 3/4" x 17 3/4"

SQ.MT.	PC.	KG.
1,22	6	22,77

SQ.MT.	BOX	KG.
40,90	33	751,47



SCAGLIE

ZEUS
Omnia
 gres
 INDISTRUTTIBILE

thickness / толщина
 8,5 mm

size / размер
 45x45 / 17^{3/4"} x 17^{3/4"}

Naturale

Solidità, alta resistenza all'abrasione e durevolezza rendono il granito ceramico Scaglie insostituibile sia come pavimentazione in edifici commerciali, pubblici o industriali.

Матовая

Прочность, стойкость к истиранию и износостойкость делают керамогранит Scaglie незаменимым напольным покрытием в общественных местах, промышленных и коммерческих помещениях.

Natural


Solidity, high abrasive stability and durability make ceramic tiles Scaglie irreplaceable for public, industrial and commercial floors.



45X45

17^{3/4}"x17^{3/4}"

FINLANDIA




ZWX21



45X45

17^{3/4}"x17^{3/4}"

SAHARA



ZWX23





30 x 30 cm
12" x 12"

SQ.MT.	PC.	KG.
1.35	15	23.77



SQ.MT.	BOX	KG.
54	40	950.60





ELEMENT

ZEUS
Omnia
gres
INDISTRUTTABILE

thickness / толщина
8 mm

size / размер
30x30 / 12'x12'

Naturale & Strutturato

Dalla ricerca Zeus nasce Element, il gres porcellanato ad alte caratteristiche. Ideale per ristrutturazione e riqualificazione di spazi residenziali e locali pubblici.

Матовая & Структурная


Современный дизайн плитки в сочетании с высокими характеристиками подойдет для любых помещений. Коллекция Element подходит для реконструкции и модернизации частных объектов и общественных мест.

Natural & Structured


Zeus researches gave new collection Element with high characteristics. Suitable for renovation and redevelopment of residential spaces and public areas.

AVORIO

30X30
12'X12'



ZCM1




ZCM1S STRUCTURED

ANTRACITE


30X30
12'X12'



ZCM9



ZCM9S STRUCTURED





floor: AVORIO 30X30



SPECIAL PIECES
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



30 x 30 cm 12" x 12"		
SQ.MT.	PC.	KG.
1,35	15	25,40



SQ.MT	BOX	KG.
54	40	1015,88



STEP СТУПЕНЬ
30 x 30 cm - 12" x 12"



SKIRTING ПЛИНТУС
7,6 x 30 cm - 2" x 12"

LE PIETRE & MURETTI

ZEUS
Omnia
gres
INDISTRUTTABILE

thickness / толщина
8 mm

size / размер
30x30 / 12'x12'

Naturale & Strutturato

Collezioni raffinate ad imitazione di pietra con un rilievo espressivo sono perfette per il rivestimento di terrazze e superfici all'aperto.

Матовая & Структурная

Изящные коллекции под камень с выразительным рельефом хорошо подойдут для террас и наружных поверхностей.

Natural & Structured


Refined stone collections with expressive surface go perfectly with terrace and outdoor spaces.

BEIGE

30X30
12'x12'



ZCXV1 MURETTI




ZCX81

GRIGIO

30X30
12'x12'



ZCXV8 MURETTI



ZCX88

ROSA GRANITO

30X30
12'x12'



ZCXV7 MURETTI



ZCX87

BEIGE

7,6X30

3'X12'



ZLX81 SKIRTING / ПЛИНТУС



ZLGX81 STEP / СТУПЕНЬ ПРЯМАЯ



ZALGX81 STEP / СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ

GRIGIO

7,6X30

3'X12'



ZLX88 SKIRTING / ПЛИНТУС



ZLGX88 STEP / СТУПЕНЬ ПРЯМАЯ



ZALGX88 STEP / СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ

ROSA GRANITO

7,6X30

3'X12'



ZLX87 SKIRTING / ПЛИНТУС



ZLGX87 STEP / СТУПЕНЬ ПРЯМАЯ








ZALGX87 STEP / СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ






Technical characteristics according of unglazed ceramic tiles according to international and domestic standard
 Технические характеристики керамической плитки неглазурованной согласно международных и отечественных стандартов

		Test method Наименование стандартов	Requirements of standards Требования стандартов	Average value Фактические показатели	
	1	Water absorption (%) Водопоглощение (%)	DSTU В 2.7-282:2011 ДСТУ Б В.2.7-282:2011	< 0,5	0,05
	2	Modulus of rupture, (N/mm ²) Прочность на изгиб, (N/mm ²)	DSTU В 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	> 35	57,6
	3	Fracture stress (N) Усилие на излом (N)	DSTU В 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	> 1300	1920
	4	Deep Abrasion (mm ³) Стойкость к истиранию (мм ³)	DSTU В 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	< 0,18	0,11
	5	Resistance to the acids of low concentration and spirit Стойкость к кислотам низкой концентрации и спирта	DSTU В 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	-	ULA
	6	Resistance to the acid of high concentration and spirit Стойкость к кислотам высокой концентрации и спирта	DSTU В 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	-	UNA
	7	Resistance to household chemicals, pool salts Стойкость к бытовым химикатам, солям бассейна	DSTU В 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	Minimum UB Минимум UB	UA
	8	Frost resistance Морозоустойчивость	DSTU В В. 2.7-118-2002 ДСТУ Б В. 2.7-118-2002	Не менее 100	100
	9	Slip resistance Определение сопротивления скольжению	DSTU В В. 2.7-118-2002 ДСТУ Б В. 2.7-118-2002	-	0,35
	10	Wear resistance, no more than g/cm ² Износостойкость, не более г/см ²	DSTU В В. 2.7-118-2002 ДСТУ Б В. 2.7-118-2002	0,18	0,11

TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR SPESSORATO 20X20 CM
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SPESSORATO 20X20 CM

		Test method Наименование стандартов	Requirements of standards Требования стандартов	Average value Фактические показатели
	1 Water absorption (%) Водопоглощение (%)	DSTU B 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	< 0,5	0,03
	2 Modulus of rupture, (N/mm2) Прочность на изгиб, (N/mm2)	DSTU B 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	> 35	51,2
	3 Fracture stress (N) Усилие на излом (N)	DSTU B 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	> 1300	4458
	4 Resistance to the acids Стойкость к кислотам	DSTU B 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	-	УНА
	5 Wear resistance, no more than g/cm ² Износостойкость, не более г/см ²	DSTU B 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	0,18	0,11

 TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR SPESSORATO 30X30 CM
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SPESSORATO 30X30 CM

		Test method Наименование стандартов	Requirements of standards Требования стандартов	Average value Фактические показатели
	1 Water absorption (%) Водопоглощение (%)	DSTU B 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	< 0,5	0,02
	2 Modulus of rupture, (N/mm2) Прочность на изгиб, (N/mm2)	DSTU B 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	> 35	55
	3 Fracture stress (N) Усилие на излом (N)	DSTU B 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	> 1300	4599
	4 Resistance to the acids Стойкость к кислотам	DSTU B 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	-	УНА
	5 Wear resistance, no more than g/cm ² Износостойкость, не более г/см ²	DSTU B 2.7-282:2011 ДСТУ Б В. 2.7-282:2011	0,18	0,11

Сертификаты

Качество продукции АО «Зеус Керамика» подтверждено сертификатами УкрСЕПРО, «Независимым Испытательным Центром Керамики» в г. Болонья (Италия), Центром стандартизации и метрологии Беларуси, «Госстандартом» России. На предприятии сертифицирована система управления качеством в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001-2001, что подтверждено сертификатами УкрСЕПРО и международной организации «Бюро ВЕРИТАС» (Франция). АО «Зеус Керамика» уделяет большое внимание условиям труда работников, а также вопросам охраны окружающей среды, подтверждением чего являются сертификаты международной системы управления охранной труда и окружающей среды в соответствии с требованиями Международного Стандарта ISO 14001-2004 и Спецификации OHSAS 18001-1999.

Certificates

The quality of products of JSC Zeus Ceramica confirmed by the number of certificates UkrSEPRO, «Independent Ceramic Test Center» in Bologna (Italy), the Center of standardization and metrology of Belarus, “Gosstandart” of Russia. The control system of quality is certified according to requirements of standards ISO 9001-2001 that is confirmed by certificates UkrSEPRO and the international organization «Bureau VERITAS» (France). JSC Zeus Ceramica pays big attention to working conditions of employees and environmental situation, acknowledgement of that are the international control system of a labor safety certificates according to International Standard ISO 14001-2004 and Specifications OHSAS 18001-1999.





Legal address

*PO Box 89, 7 Goncharnaya St.
Slavyansk, Donetsk reg.
Ukraine 84100
Tel.: +38 0626 66 42 43
info@zeusceramica.com*

Юридический адрес

*а/я 89, ул. Гончарная, 7
г. Славянск, Донецкая обл.
84100 Украина
Тел.: +38 0626 66 42 43
info@zeusceramica.com*

Commercial address

*01011 Ukraine, Kiev
Ribalskaya str., 22 entrance 10
Tel.: +38 044 537 62 80
sales@zeusceramica.com*

Коммерческий офис

*01011 Украина, Киев
ул. Рыбальская 22, вход 10
Тел.: +38 044 537 62 80
sales@zeusceramica.com*

ZEUS
ceramica

www.zeusceramica.com